

MONDIAN FIXflat

TECHNISCHE FICHE



De FIXflat laat niet alleen de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Het is ook een hoogtechnologisch raamsysteem dat perfect is om toe te passen in passieve woningbouw. Een raamsysteem met een erg strak design waar ook veel architecten fan van zijn.



SIMPLICITY IS THE HIGHEST FORM OF SOPHISTICATION.



PROFIELDIKTE

94mm

ISOLATIE BESTWAARDEN

Uw 0.70 W/m²K

HOUGHTYPES (GELAMELLEERD)

Spar, Europese Lariks, Eik

AFWATERING

standaard blind


KLEUREN

uitgebreid kleuren pallet en combinaties te kiezen uit onze Mondian-waaier

CONSTRUCTIEKENMERKEN

- beglazing langs buitenzijde met aluminium afwerking voor strak design
- binnenzijde modern kubusvormig raam in hout zonder glaslat

COMPATIBEL MET DE MONDIAN-RAAMSYSTEMEN DESIGN HA EN LINEAflat HA



TECHNISCHE DETAILS:

- inbouwdiepte 94 mm
- RC2 gekeurd
- strak frontaal aanzicht (61mm)
- siliconen kit donkergrijs of zwart
- standaard glas Ug= 0,5 W/m²K
- mogelijke glasdiktes: 48 of 54mm

